

FID Biodiversitätsforschung

Mitteilungen der Floristisch-Soziologischen Arbeitsgemeinschaft

Bibliographia Phytosociologica Germania, Pars IV (1950-1952 und
Nachträge) - Arbeiten aus der Zentralstelle für Vegetationskartierung

**Tüxen, Reinhold
Meißner, Herbert**

1953

Digitalisiert durch die *Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main* im
Rahmen des DFG-geförderten Projekts *FID Biodiversitätsforschung (BIOfid)*

Weitere Informationen

Nähere Informationen zu diesem Werk finden Sie im:

Suchportal der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Frankfurt am Main.

Bitte benutzen Sie beim Zitieren des vorliegenden Digitalisats den folgenden persistenten
Identifikator:

urn:nbn:de:hebis:30:4-98482

Arbeiten aus der Zentralstelle für Vegetationskartierung.

Bibliographia Phytosociologica Germania, Pars IV.
(1950—1952 und Nachträge)

Auctoribus

R. TÜXEN et H. MEISSNER.

- Ackermann, H.** cf. Knapp, R. 1952.
- Altehave, C.** Die Vegetation des Weustenteichgebietes beim Emlichheim. — Veröff. Naturwiss. Ver. Osnabrück. **25.** Jahresber. f. d. Jahre 1941—1950. Osnabrück 1950.
- — Das Caricetum humilis der Neuen Göhle bei Freyburg a. d. Unstrut und seine Übergänge in den subkontinentalen Eichenmischwald. — Abh. u. Ber. f. Naturkd. u. Vorges. **8,3.** Magdeburg 1951.
- * **Anonymus.** Forstwirtschaft auf pflanzensoziologischer Grundlage. — Unser Wald. **3,6.** Rheinhausen 1950.
- * — — Vegetationskartierung — ein wesentlicher Faktor für die Grünlandforschung. — Agrarpolit. Presse-Korresp. **2,19.** Wiesbaden 1950.
- * — — Waldbau und Standortserkundung im mittelfränkischen Jura. — Allg. Forstz. **6,31/32.** München 1951.
- * **Arbeitsgemeinschaft für Grünlandsoziologie,** Auswertungs- und Kartierungsstelle Völknerode. Drei Beispiele für die Auswertung pflanzensoziologischer Untersuchungsergebnisse in der praktischen Grünlandberatung. — Schriftenreihe AID. **50.** Bad Godesberg 1952.
- * **Arndt, A.** Veränderung des Pflanzenbestandes einer Dauerweide durch Düngung und Mähnutzung. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N.F. **3.** Stolzenau/Weser 1952.
- Arntzenius, C. R.** Über die Besiedlung trockengelegter Weiher in Oberfranken. — Ber. 1951/52 Naturwiss. Ges. Bayreuth. Bayreuth 1952.
- — **u. Rehnel, K.** Pflanzensoziologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Lindauer Moor bei Trebgast. — Ibid.
- * **Attenberger, J.** Die Bodenvegetation als Standortswisser in Fichtenreinbeständen der Münchener Schotterebene. — Forstwiss. Cbl. **70,10.** Berlin 1951.
- * **Baden, W., Schröder, D., Janner, A. u. Schneider, L.** Ertragsverhältnisse und Leistungssteigerung auf nordwestdeutschem Moorgrünland. — Mitt. Arb. Moor-Versuchsstation Bremen. Festschr. z. 75jähr. Bestehen d. Anstalt von W. Baden. **7.** Ber. Bremen 1952.
- * **Barnard, E.** Erfahrungen und Beobachtungen über Erosionsschutzpflanzungen. — Garten u. Landschaft. **61,5.** München 1951.
- Bartsch, J. u. M.** Der Schluchtwald und der Bach-Eschenwald. — Angew. Pflanzensoz. **8.** Wien 1952.
- Bertossi, F.** cf. Giacomini, V. 1946.
- * **Boas, F.** Versuche zur Ackerflora. — Landw. Jahrb. Bayern. **29,7/8.** München 1952.
- * **Boeker, P.** Die Pflanzengesellschaften der Dauerweiden im Landkreis Bonn und ihre Beziehungen zur Bewirtschaftung und zu den Standortverhältnissen. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. **93,3.** Berlin 1951.
- — cf. Klapp, E. 1952.
- * = Arbeiten aus dem Gebiete der angewandten Pflanzensoziologie.

- * **Bothmer, H. J. v.** Die Dauerweide als lebendiges Ganzes. — Landw. Wochenbl. f. Westf. u. Lippe. **107 A.** Münster i. W. 1950.
- Brockhaus, W.** Über Schluchtwälder im westlichen Sauerland. — Natur u. Heimat. **12, 1.** Münster i. W. 1952.
- * **Brünner, F.** Mineral- und Nährstoffgehalt des Heus südwestdeutscher Wiesen und deren botanische Zusammensetzung. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. **92, 3.** Berlin 1950.
- Bruns, H.** Pflanzenassoziatio, Biotop und Vogelwelt. — Ornithol. Mitt. **2, 7.** Stuttgart 1950.
- * **Buchwald, K.** Wald- und Forstgesellschaften der Revierförsterei Diensthoop, Forstamt Syke b. Bremen. Zugleich ein Beitrag zur Frage des natürlichen Vorkommens von Kiefer und Fichte im nordwestdeutschen Flachlande. — Angew. Pflanzensoziologie. **1.** Stolzenau/Weser 1951.
- * — — Bruchwaldgesellschaften im Großen und Kleinen Moor, Forstamt Danndorf (Drömling). Mit 1 fbg. Vegetationskarte 1 : 10 000. — Ibid. **2.** 1951.
- — Pflanzengesellschaften, Standortsansprüche und Vegetationsrhythmus einheimischer Zwiebelgewächse. — Pflanze u. Garten. **1, 1.** Darmstadt 1951.
- * — — Vegetationskarten als Grundlage für die Landschaftsplanung. — Ibid. **1, 3.** 1951.
- * — — Ein Wassermangelgebiet am Bodensee. (Vortragsreferat.) — Jahresh. Ver. vaterl. Naturkd. Württemberg. **106** (1950). Stuttgart 1951.
- * — — Wildrasen- und Wiesengesellschaften. — Pflanze u. Garten. **2, 6.** Darmstadt 1952.
- Buck-Feucht, G.** Aus der Pflanzenwelt. — In: Schwenkel, H. Heimatbuch des Kreises Nürtingen. I. Nürtingen 1950.
- — Die Waldgesellschaften. — Ibid.
- Budde, H.** Die Pflanzenwelt in unserem Wandergebiet. — In: Kneebusch. Führer durch das Sauerland, Siegerland, Wittgensteiner Land, Bergische und Oberbergische Land, Waldeck und das Gebiet der unteren Ruhr. 23. Aufl. Iserlohn 1950.
- — Versuch einer Rekonstruktion der Vegetation Westfalens in der älteren Nachwärmezeit von 500 v. Chr. bis 1000 n. Chr. — Natur u. Heimat. **10, 3.** Münster i. W. 1950.
- — Die Trocken- und Halbtrockenrasen und verwandte Gesellschaften im Wesergebiet bei Höxter. — Abh. Landesmus. Naturkd. Münster. **14, 3.** Münster i. W. 1951.
- — Die Pflanzengesellschaften der Wälder, Heiden und Quellen im Astengebirge, Westfalen (insbesondere eine pflanzengeographische Betrachtung). — Decheniana. **105/106** (1951/52). Bonn 1952.
- Büker, R. (†) u. Engel, H.** Die wichtigsten Pflanzengesellschaften der Dauerweiden an der Ems im nördlichen Westfalen. — Abh. Landesmus. Naturkd. Münster. **13, 2.** Münster i. W. 1950.
- Caspers, H.** Die tierische Lebensgemeinschaft in einem Röhricht der Unterelbe. — Verh. Ver. naturwiss. Heimatforsch. Hamburg. **30.** Hamburg 1949.
- — Der Biozönose- und Biotopbegriff vom Blickpunkt der marinen und limnischen Synökologie. — Biol. Zbl. **69, 1/2.** Leipzig 1950.
- * **Christiansen, Willi.** Die Pflanzendecke als Zeiger für winderosionsgefährdete Böden. — Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein. **25.** Kiel 1951.
- Deters, H.** Mikroklimatische Studien um Göttingen und Papenburg. — Göttinger Geogr. Abh. **6.** Göttingen 1951.
- Dierschke, F.** Die Vogelbestände einiger Erlenbruchwälder Ostpreußens und Niedersachsens. — Ornith. Abh. **10.** Schweinfurt 1951.

- * **Dijk, D. C. van.** Forstliche Bodenkartierungen im Keupergebiet des Strombergs in Württemberg. — Mitt. Geol. Abt. Württ. Statist. Landesamtes. **22**. Stuttgart 1951. (S. 47/48.)
- * **Ehrhardt, F. u. Klöck, W.** Pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen im Vorspessart auf Buntsandstein (F.A. Mittelsinn, Nordspessart). — Forstwiss. Cbl. **70**,5. Berlin 1951.
- * **Ehwald, E.** Die Nutzbarmachung der Standortkartierung für die Großaufforstungen, dargestellt am Beispiel des Thüringer Waldes. — Forstwirtschaft—Holzwirtschaft. **4**,3. Berlin 1950.
- * — — Ergebnisse einer Standortkartierung im südthüringischen Keupergebiet. — Forstwiss. Cbl. **69**,6. Berlin 1950.
- * — — Über das Zusammenwirken von Standortkunde und Pflanzensoziologie bei der forstlichen Standortkartierung. — Allg. Forstz. **5**,40/41. München 1950.
- Ellenberg, H.** Kausale Pflanzensoziologie auf physiologischer Grundlage. — Ber. Dt. Bot. Ges. **63**,2. Stuttgart 1950.
- * — — Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie. Band I: Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden. — Ludwigsburg 1950.
- * — — Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie. Band II: Wiesen und Weiden und ihre standörtliche Bewertung. — Ludwigsburg 1952.
- * — — Auswirkungen der Grundwassersenkung auf die Wiesengesellschaften am Seitenkanal westlich Braunschweig. Mit 2 fbg. Vegetationskarten 1:10 000. — Angew. Pflanzensoziologie. **6**. Stolzenau/Weser 1952.
- * — — u. **Zeller, O.** Wiesengesellschaften als Zeiger für den Boden und für Möglichkeiten der Ertragssteigerung. — Landw. Zentraldienst f. Aufklärung u. Fortschr. in Württemberg-Baden. Stuttgart-Hohenheim 1950.
- Emeis, W.** Einführung in das Pflanzen- und Tierleben Schleswig-Holsteins. — Rendsburg 1950.
- Engel, H.** Der Roßkümmel bei Münster. — Natur u. Heimat. **9**. 1. Beih.: Naturschutz in Westfalen. Münster i. W. 1949.
- — Die Trümmerpflanzen von Münster. — Ibid. **9**,2. 1949.
- — cf. Büker, R. 1950.
- * **Fabry, R.** Bodenkunde für Schule und Praxis. 2. Aufl. Herausg. v. J. L. Lutz. — München 1950.
- Filzer, P.** Die vorgeschichtliche Besiedlung der Hochfläche der Schwäbischen Alb in ihren Beziehungen zu Boden und Vegetation. (Zur Kritik der Steppenheidetheorie.) — Erdkunde. **6**,1. Bonn 1952.
- Firbas, F.** Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. 1. Band: Allgemeine Waldgeschichte. — Jena 1949. — 2. Band: Waldgeschichte der einzelnen Landschaften. — Jena 1952.
- Flemming, H. W.** Zur Erforschung der Lebensgemeinschaften in Wasser und Boden. — Wasser u. Boden. **2**,5. Hamburg 1950.
- * **G.** Grünland-Kartierung im Bundesgebiet. — Ibid. **2**,2. 1950.
- Gauckler, K.** *Omphalodes scorpioides* (Hnke.) Schrk. und *Myosotis sparsiflora* Mik. in Bayern. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **28**. Nürnberg 1950.
- * **Gayler.** Die Entwicklung der Weißtanne im Mainhardter Wald. — Allg. Forstz. **5**,2. München 1950.
- Giacomini, V. e Bertossi, F.** Osservazioni geobotaniche in un lembo della Lüneburger Heide. — Istituto Botanico della Università, Laboratorio crittogamico, Pavia. Atti. Ser. 5. **9**,1. Pavia 1946.
- Gilli, A.** Die Phänologie des *Salicornietum herbaceae* an der Nordsee. — Phytion. **2**,4. Horn (N.-Ö.) 1950.

- Görs, S.** Lebenshaushalt der Flach- und Zwischenmoorgesellschaften im württembergischen Allgäu. — Veröff. Württ. Landesstellen Naturschutz u. Landschaftspflege Ludwigsburg u. Tübingen. **20.** Beil. Jahresh. Ver. vaterl. Naturkd. Württemberg. **106** (1950). Stuttgart 1951.
- Göttlich, K.** Das Häckler Ried. Seine Entstehung und sein gegenwärtiger Zustand. Eine moorgeologische Studie. — Ibid.
- Gradmann, R.** Das Pflanzenleben der Schwäbischen Alb. 4. Aufl. **1.**: Pflanzengeographische Darstellung. — Stuttgart 1950.
- Graebner, P.** Ein botanisch interessantes Moor bei Thüle (Kreis Büren). — Natur u. Heimat. **9,3.** Münster i. W. 1949. Berichtigung: Ibid. **12,1.** 1952.
- Groebbels, F.** Ein Beitrag zur ökologischen Avifaunistik des Balksees und der Wingst. — Ornithol. Mitt. **3,8.** Stuttgart 1951.
- Haas.** Die Vergesellschaftung der Russula-Arten. In: Schaeffer, J. Russula-Monographie. — Die Pilze Mitteleuropas. **3.** Bad Heilbrunn 1952.
- * **Hachenberg, F.** Untersuchungen über Leistung eines Weißtannenbestandes außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes dieser Baumart. — Forst u. Holz. **5,14.** Hannover 1950.
- Häflein, L.** *Trichia hispida* L., *T. sericea* Drap. und *Zenobiella rubiginosa* A. Schm., ein Beitrag zur Schneckenfauna des Rieses. — **3.** Ber. Naturf. Ges. Augsburg. Augsburg 1950.
- * **Hansen, R. u. Olschowy, G.** Die Begrünung der neuen Staustufen an der unteren Isar. — Garten u. Landschaft. **60,12.** München 1950.
- Harnischmacher.** Botanischer Garten in Aurich/Ostfriesland. — Aurich 1952.
- Hartmann, E.** Beitrag zur Flora des Mackenberges. — Natur u. Heimat. **11,3.** Münster i. W. 1951.
- * **Hartmann, F. K.** Waldverbesserung und Waldertragssteigerung auf soziologischer und standörtlicher Grundlage. — Forsch.- u. Sitzungsber. Akad. f. Raumforschung u. Landesplanung. **1,2.** Bremen-Horn 1950.
- * — — Wildweidensorten der Oberweser. — Forst u. Holz. **5,7.** Hannover 1950.
- * — — Waldsoziologie, Waldökologie und Waldbau. Dargelegt an Beispielen aus dem Mittelgebirge. — Schriftenreihe Forstl. Fakultät Univ. Göttingen. **2.** Frankfurt a. M. 1952.
- * — — Über die Eigenart und waldbauliche Behandlung schwerer Waldböden im nordwestdeutschen Raum. Vortrag. — Nordwestdeutscher Forstverein. Bericht über die Tagung in Bad Nenndorf vom 15. bis 17. Oktober 1951. Hannover 1952.
- * **Hassenkamp, W.** Der forstliche Laubholzanbau in Nordwestdeutschland. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3.** Stolzenau/Weser 1952.
- * **Hauff, R., Schlenker, G. u. Krauß, G. A.** Zur Standortsgliederung im nördlichen Oberschwaben. — Allg. Forst- u. Jagdztg. **122,1,2.** Frankfurt a. M. 1950.
- * **Hausendorff, E.** Für und wider die Robinie. — Forstwiss. Cbl. **70,4.** Berlin 1951.
- Hofer, R.** *Parmelia Kernstockii* Lynge et A. Zahlbr. bei Augsburg und bisher festgestelltes Vorkommen in Deutschland. — **3.** Bericht Naturf. Ges. Augsburg. Augsburg 1950.
- * **Hornstein, F. v.** Theorie und Anwendung der Waldgeschichte. — Forstwiss. Cbl. **69,4.** Berlin u. Hamburg 1950.
- Hübschmann, A. v.** Die *Grimmia pulvinata*-*Tortula muralis*-Ass. im nordwestdeutschen Flachlande. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **2.** Stolzenau/Weser 1950.
- — Zwei epiphytische Moosgesellschaften Norddeutschlands. 1. Die *Syntrichia latifolia*-*Leskea polycarpa*-Ass., eine epiphytische Stromtalgesellschaft. 2. Das *Dicranoweisietum cirratae* Duvign. 1941. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3.** Stolzenau/Weser 1952.

- Hueck, K.** Karte der natürlichen Pflanzendecke von Niedersachsen 1:800 000 (nach der Vegetationskarte von Deutschland 1:300 000). — In: Brüning, K. Deutscher Planungsatlas. II. Niedersachsen. Bremen 1950.
- * **Iwersen, J.** Die Pflanze als Helfer in der Landeskultur. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. **92**,1. Berlin u. Hamburg 1950.
- Jaeckel jun., S.** Zur Ökologie der Molluskenfauna in der westlichen Ostsee. — Schr. Naturwiss. Ver. Schleswig-Holstein. **26**,1. Kiel 1952.
- * **Jaeger, H.** Darstellung der Ergebnisse der Standortskartierung. — Der Wald. **2**,7. Berlin 1952.
- * **Jänichen, H., Müller, S., Schlenker, G., Sebald, O. u. a.** Die Waldstandorte des nördlichen Härdsfeldes (Nordostalb). — Mitt. Ver. Forstl. Standortskartierung. **1**. Ludwigsburg 1951.
- * **Jahn, S.** Über die „Bindung“ bestimmter Unkräuter an die Wintergetreidearten. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3**. Stolzenau/Weser 1952.
- * — — Die Wald- und Forstgesellschaften des Hils-Berglandes (Forstamtsbezirk Wenzeln). Mit 1 fbg. Vegetationskarte 1:16 000. — Angew. Pflanzensoziologie. **5**. Stolzenau/Weser 1952.
- * **Jakobsons, P.** Die Pflanzenbestände im Neckar- und Filstal und die Möglichkeit ihrer Verbesserung. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. **92**,2. Berlin 1950.
- Janchen, E.** Fortschritte der Geobotanik im letzten Jahrzehnt (1931—1940). — Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien. **90/91**. Wien 1940/41.
- * **Janner, A.** cf. Baden, W. 1952.
- * **Joris u. Schwerdtfeger.** Weideertragsmessungen und Futterbauversuche. — Versuchs- u. Tätigkeitsber. 1950 d. Landbauabt. d. Vorl. Landwirtschaftskammer Hannover. Hannover (1951).
- Kästner, M.** Das Caricetum caespitosae als besonders eindrucksvolles Beispiel eines Einart-Vereins. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **29**. München 1952.
— — Der Melica uniflora-Verein als Staublehmanzeiger. — Ibid.
- Kaiser, E.** Die Steppenheiden des mainfränkischen Wellenkalkes zwischen Würzburg und dem Spessart. — Ibid. **28**. Nürnberg 1950.
— — Arbeitsziele und Methoden der Biogeographie, erläutert an Beispielen der ober- und mitteldeutschen Steppenheide. — Petermanns Geogr. Mitt. **95**,4. Gotha 1951.
- Kaja, H. u. Praus, D.** Ein neues Vorkommen des Lebermooses *Anthoceros levis* L. — Natur u. Heimat. **11**,1. Münster i. W. 1951.
- * **Kirste, A.** Ergebnisse eines 12jährigen Nährstoffmangelversuches auf Grünland. — Die Phosphorsäure. **12**,2. Essen 1952.
- * **Klapp, E.** Taschenbuch der Gräser. 5. Aufl. — Berlin u. Hamburg 1950. — 6. Aufl. 1951, 7. Aufl. 1952.
- * — — Dauerweiden West- und Südwestdeutschlands II. Soziologisch-ökologische Studie. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. **92**,3. Berlin 1950.
- * — — Leistung, Bewurzelung und Nachwuchs einer Grasnarbe unter verschiedenen häufiger Mahd und Beweidung. — Ibid. **93**,3. 1951.
- * — — Borstgrasheiden der Mittelgebirge. — Ibid. **93**,4. 1951.
- * — — Pflanzengesellschaften des Wirtschaftsgrünlandes. — Als Mskr. gedruckt. Braunschweig-Völkenrode 1951.
- * — — Wozu die Grünlandkartierung? — Schriftenreihe AID. **50**. Bad Godesberg 1952.
- — u. **Boeker, P.** Streifenkleeweiden (*Trifolium striatum*-*Sedum elegans*-Ass.). — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3**. Stolzenau/Weser 1952.

- Klein, H.** Pflanzensoziologie auch in der Schule! — Allg. Forstz. **5**,43. München 1950.
 — — Beitrag zur Kenntnis der Flora der Teichböden im Vogelsberg. — Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatkunde. Schr. Naturschutzstelle Darmstadt-Stadt. **3**. Darmstadt 1952.
- Klement, O.** Zur Pflasterflora Augsburgs. — **2.** Ber. Naturf. Ges. Augsburg. Augsburg 1949.
 — — Zur Flechtenvegetation der Oberpfalz. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **28**. Nürnberg 1950.
 * — — Der ökologische Zeigerwert der Flechten in der Forstwirtschaft. — Forstarchiv. **22**,9/10. Hannover 1951.
 — — Zur Flechtenflora Schwabens. — **5.** Ber. Naturf. Ges. Augsburg. Augsburg 1952.
 — — *Cetraria nivalis*, die Schneeflechte, ein bemerkenswertes Eiszeitrelikt der Lüneburger Heide. — Beitr. Natk. Niedersachsens. **5**,4. Osnabrück 1952.
- Klöck, W.** Eichen-Hainbuchen-Mischwälder auf Buntsandstein (Bildbericht). — Allg. Forstz. **6**,16/17. München 1951.
 * — — cf. Ehrhardt, F. 1951.
- * **Knapp, G.** Zur Frage der ökologischen Beurteilung von Acker-Standorten auf pflanzensoziologischer Grundlage. — Geobot. Mitt. **1**. Köln 1952.
 — — **u. R.** Über die Verbreitung einiger Arten der Sand-Fluren und Trockenrasen im Oberrhein-Gebiet. — Ibid. **2**. 1952.
- Knapp, R.** Über Ackerunkraut-Gesellschaften im mittleren und nördlichen Großhessen. — Als Mskr. vervielfältigt. o. O. 1946.
 — — Über Ruderal-Gesellschaften in Groß-Hessen und Nord-Baden. Als Mskr. vervielf. o. O. 1946.
 — — Über Borstgras-Rasen (*Nardetum strictae*) in Großhessen. — Als Mskr. vervielf. o. O. 1946.
 — — Weitere Beiträge zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften der Wiesen im Odenwalde. — Als Mskr. vervielf. o. O. 1946.
 — — Die natürlichen Vegetations- und Standortsbedingungen im Kreise Lauterbach. — In: Kreis Lauterbach. Behörden- u. Wirtsch.-Adreßbuch. Fulda 1948.
 — — Vergleichende Betrachtungen über die Artenzusammensetzung der Laubwälder Mitteleuropas. — Arb. Bot. Station Hallstatt. **98**. Hallstatt 1950.
 — — Exkursion nach Südbaden und Hohenzollern im Juni 1950. — Exkursionsber. Bot. Inst. Univ. Köln. **1**. Köln 1950.
 — — Die Pflanzengesellschaften der Wiesen im Vogelsberge. — Über den Einfluß der Höhenlage und des Klimas auf die Artenzusammensetzung von Wiesen im mittleren Deutschland. — Lauterbacher Sammlungen. **6**. Lauterbach (Hessen) 1951.
 — — Übersichtstabellen der Artenzusammensetzung der Fettwiesen in Wuchsräumen des mittleren Deutschlands. — Vegetationsaufnahmen von Wiesen des Vogelsberges. — Über die Vegetation auf Phonolith-Fels an der Milseburg (Rhön). — Ibid. **Beih.** zu **6**. Als Mskr. vervielf. 1951.
 — — Beiträge zur Kenntnis der Wälder im atlantischen Klima-Bereiche Deutschlands. — Geobot. Mitt. **2**. Köln 1952.
 — — Die Auffindung der Flaumeiche (*Quercus pubescens* Willd.) in Hessen und ihre pflanzengeographische Bedeutung. — Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatkunde. Schr. Naturschutzstelle Darmstadt-Stadt. **3**. Darmstadt 1952.
 — — **u. Ackermann, H.** Die natürliche Vegetation an der nördlichen Bergstraße. Sandgebiete südlich von Darmstadt, Westlicher Odenwald. — Ibid. **1**. Darmstadt 1952.

- Knapp, R., Linskens, H. F., Lieth, H. u. Wolf, F.** Untersuchungen über die Bodenfeuchtigkeit in verschiedenen Pflanzengesellschaften nach neueren Methoden. — Ber. Dt. Bot. Ges. **65**,5. Stuttgart 1952.
- * **Knoll, J. G. u. Krause, W.** Über die Verteilung der Wiesentypen auf natürliche Wuchsgebiete und Geländeformen. — Arch. Wiss. Ges. Land- u. Forstwirtsch. Sonderheft. Freiburg i. Br. 1951.
- * **Könekamp, A. H. u. Weise, F.** Pflanzensoziologie und Grünlandkartierung im Dienste der Landwirtschaft. — Schriftenreihe Forschungsanstalt f. Landwirtschaft Braunschweig-Völkenrode. **5**. Hannover 1951.
- * **König, F.** Die Rolle der Nährstoffversorgung bei der Leistungssteigerung der Wiese, gezeigt an Ergebnissen von mehrjährigen Düngungsversuchen aus der Versuchs- und Lehrwirtschaft Steinach der Studiengesellschaft zur Förderung der Grünlandwirtschaft. — Landw. Jahrb. Bayern 1950. **27**. Sonderheft. München 1950.
- * — — Anleitung zum Kennenlernen der Gräser auf dem Grünland. Zum Gebrauch an der Versuchs- und Lehrwirtschaft Steinach der Studiengesellschaft zur Förderung der Grünlandwirtschaft. 2. Aufl. — Steinach b. Straubing 1951.
- * — — Pflanzensoziologie und Qualitätsfutterbau. — Landw. Forsch. **2**. Sonderheft. Darmstadt 1952.
- * **Köstler, J.** Waldbau. Grundriß und Einführung als Leitfaden zu Vorlesungen über Bestandesdiagnose und Waldtherapie. — Berlin u. Hamburg 1950.
- * — — Waldgesellschaften und Waldbau. — Allg. Forstz. **5**,3. München 1950.
- * **Krause, W.** Über Typen und Zustandsstufen des Grünlandes. — Arch. Wiss. Ges. Land- u. Forstwirtsch. **2**. Freiburg i. Br. 1950.
- — Über Keimung und Jugendwachstum im Hinblick auf die Entwicklung der Pflanzendecke. II. Mitteilung. — Planta. **38**,2. Berlin—Göttingen—Heidelberg 1950.
- — Über Vegetationskarten als Hilfsmittel kausalanalytischer Untersuchung der Pflanzendecke. — Ibid. **38**,3. 1950.
- * — — Beziehung zwischen Pflanzensoziologie, Grünlandwirtschaft und Agrarmeteorologie. — Arch. Wiss. Ges. Land- u. Forstwirtsch. **2**. Freiburg i. Br. 1950.
- * — — cf. Knoll, J. G. 1951.
- — Das Mosaik der Pflanzengesellschaften und seine Bedeutung für die Vegetationskunde. — Planta. **41**,3. Berlin—Göttingen—Heidelberg 1952.
- * **Krauß, G. A.** cf. Hauff, R. 1950.
- Kreh, W.** Die Besiedlung des Trümmerschutts durch die Pflanzenwelt. — Naturwiss. Rdsch. **4**,7. Stuttgart 1951.
- * **Kriso, K.** Die Ableitung von Standortspektren aus Vegetationsaufnahmen und ihre Anwendung als standortdiagnostische Hilfsmittel. — Forstwiss. Cbl. **71**,5/6. Berlin u. Hamburg 1952.
- Kröger, H.** Der Einfluß der Wirtschaftsweise auf die Vegetation. — Die Heimat. **59**,3. Neumünster 1952.
- Kümmel, K.** Über die Felsvegetation des mittleren Ahrtales. — Eifelrund. Mitt. d. Gruppe Bonn d. Eifelvereins. Beuel 1947.
- — Über die Felsvegetation des mittleren Ahrtales. — Ibid.
- — Über die Waldtypen des mittleren Ahrgebietes. — Festschr. 60jähr. Bestehen d. Ortsgr. Bonn d. Eifelvereins. Beuel (1948).
- — Das mittlere Ahrtal. — Pflanzensoziologie. **7**. Jena 1950.
- — Über die wichtigsten Waldtypen des Siebengebirges und ihr Arealtypenspektrum. — Westdt. Naturwart. **1**,1/2. Backnang 1950.
- — Ahrtal: Kurze Einführung ins Exkursionsgebiet. — Ibid.
- — Die pflanzensoziologische Struktur des Stadtkreises Bonn. — Bonn 1952.
- Lieth, H.** cf. Knapp, R. 1952.

- * **Linck, O.** cf. Zimmerle, H. 1951.
 — — Das Unkraut im Weinberg. — Aus der Heimat. **60,10**. Öhringen 1952.
- Linskens, H. F.** cf. Knapp, R. 1952.
- Lipser, H.** Die Silbergrasflur am unteren Main. — Hess. Heimat. „Volk u. Scholle“. 1950,3. Darmstadt 1950.
- Lohmeyer, W.** Das Polygoneto Brittingeri-Chenopodietum rubri und das Xanthieto riparii-Chenopodietum rubri, zwei flußbegleitende Bidention-Gesellschaften. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **2**. Stolzenau/Weser 1950.
 — — Oenanthe aquatica-Rorippa amphibia-Ass. — Ibid.
 — — cf. Tüxen, R. 1950.
- * — — Die Pflanzengesellschaften der Eilenriede bei Hannover. — **99.-101.** Jahrb. Naturhist. Ges. Hannover. Hannover 1950. Zugleich: Angew. Pflanzensoziologie. **3**. Mit 1 fbg. Vegetationskarte 1:10 000 von W. Lohmeyer u. H. Ellenberg. Stolzenau/Weser 1951.
 — — Naturlandschaftskarte des Gebietes beiderseits der Mittelweser zwischen Dümmer, Steinhuder Meer und Bremen 1:300 000. — Beil. zu Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3**. Stolzenau/Weser 1952.
- * **Lohrmann, R.** Trockenheitserscheinungen an Weißtanne. — Allg. Forstz. **5,18**. München 1950.
- * **Loycke, H. J.** Die Auwaldungen des bayerisch-schwäbischen Donauriedes. Möglichkeiten des Pappelanbaus. — Allg. Forstz. **7,17/18**. München 1952.
- Lutz, J. L.** Über den Gesellschaftsanschluß oberpfälzischer Kiefernstandorte. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **28**. Nürnberg 1950.
- * — — Ökologische Landschaftsforschung und Landeskultur. — Landw. Jahrb. Bayern. **27,1/2**. München 1950.
- * — — Ökologische Landschaftsforschung und Landeskultur. Zur Landschaftsökologie der Loisach-Kochelsee-Moore. — Ibid. **27,5/6**. 1950.
- * — — cf. Fabry, R. 1950.
- * — — Die Wiesenvegetation und ihre Standorte. — Landw. Jahrb. Bayern. **28,3/4**. München 1951.
- * **Mantel, W.** Wirklichkeitsnaher Waldbau. — Allg. Forstz. **6,52**. München 1951.
- Marschall, F.** Die Naturwiesenbestände Nordwestdeutschlands. — Schweiz. landw. Monatsh. **28**. 1950.
- Mattick, F.** Wuchs- und Lebensformen, Bestand- und Gesellschaftsbildung der Flechten. — Bot. Jahrb. **75,3**. Stuttgart 1951.
 — — Alte und neue Probleme der Lichenologie. — Ber. Dt. Bot. Ges. **64,4,5**. Stuttgart 1951.
- Mayer, H.** Über einige Waldbäume und Waldgesellschaften im Naturschutzgebiet am Königssee. — Jahrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -Tiere. **16**. München 1951.
- * **Meisel, K.** cf. Raabe, E.-W. 1950.
- Meißner, H.** Pflanzensoziologen-Tagung vom 28. bis 30. April 1950 in Stolzenau (Weser). — Naturwiss. Rdsch. **3,9**. Stuttgart 1950.
 — — cf. Tüxen, R. 1950.
- Mensching, H.** Verbreitungskarten von Pflanzengesellschaften als Hilfsmittel für den Morphologen am Beispiel des Wesertales. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **2**. Stolzenau/Weser 1950.
- Merxmüller, H.** Änderungen des Florenbildes am Münchner Südbahnhof. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **29**. München 1952.
 — — cf. Suessenguth, K. 1952.
- Meusel, H.** Über Pflanzengemeinschaften: Probleme der Vegetationskunde, behandelt an einigen Pflanzenvereinen der Heimat. — Urania. **14,3**. Jena 1951.

- Meusel, H.** Die Eichen-Mischwälder des Mitteldeutschen Trockengebietes. — *Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg*, 1,1/2. Math.-naturw. Reihe. Halle (Saale) 1951/52.
- — Über die Elyneten der Allgäuer Alpen. — *Ber. Bayer. Bot. Ges.* 29. München 1952.
- — Vegetationskundliche Studien über mitteleuropäische Waldgesellschaften. III. Über einige Waldgesellschaften der Insel Rügen. — *Ber. Dt. Bot. Ges.* 64,9 (1951). Stuttgart 1952.
- Mittelhäüßer, K.** Der Landkreis Hannover (Regierungsbezirk Hannover). [Pflanzendecke.] — Bremen-Horn 1948.
- — Der Landkreis Springe (Regierungsbezirk Hannover). [Vegetation.] — Bremen-Horn 1951.
- * **Müller, H.** Der Einfluß von Standort und Klima auf die Zusammensetzung der Wiesenbestände in Baden. — *Arch. Pflanzenbau*, 10,4. Berlin 1934.
- — Die Kahlschlaggesellschaften des Münsterlandes. — *Natur u. Heimat*, 10,3. Münster i. W. 1950.
- Müller, K.** Die Lebermoose Europas (*Musci hepatici*). 3. Aufl. (Substratverhältnisse, Soziologie.) — Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. 6. Leipzig 1951.
- * **Müller, M.** Erkrankte Flußtäler. — Vorträge der Jahrestagung des Amtes für Landespflege in Hamm 1951. Münster 1951.
- * **Müller, S.** cf. Jänichen, H. 1951.
- Müller-Stoll, W. R.** Über seltene und ausgestorbene Salzpflanzen der Wetterau. Ein Beitrag zur Geschichte der rhein-mainischen Halophyten-Flora. Unter Auswertung eines hinterlassenen Entwurfs von Arno W. Schulz †. — *Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschland*, 10,1. Karlsruhe 1951.
- Neidhardt, H.** Die Trümmerflora von Dortmund. — *Natur u. Heimat*, 11,1. Münster i. W. 1951.
- Niebuhr, O.** Die Nachtigall in Niedersachsen (Verbreitung, Bestandsentwicklung, Biotop). — *Biol. Abh.* 2. Würzburg-Versbach 1952.
- Oberdorfer, E.** Eine Bemerkung zur „Pflanzensoziologischen Exkursionsflora von Südwestdeutschland“. — *Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F.* 2. Stolzenau/Weser 1950.
- * — — Eine pflanzensoziologische Kartierung im Freiburger Stadtwaldgebiet als Grundlage waldbaulicher Arbeit. — *Ibid.*
- — Beitrag zur Vegetationskunde des Allgäu. — *Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschland*, 9,2. Karlsruhe 1950.
- — Von der Pflanzenwelt des Sohlberges. — In: Köbele, F. u. Härdle, F. *Rund um den Sohlberg*. Karlsruhe 1951.
- * — — Die Schafweide im Hochgebirge. — *Forstwiss. Cbl.* 70,2. Berlin 1951.
- — Botanische Neufunde aus dem badischen Oberrheingebiet nach Aufzeichnungen von † J. Bartsch, J. Hrubby, H. Wolf, W. Drescher, H. Heine u. a. sowie nach eigenen Funden zusammengestellt von E. Oberdorfer, Karlsruhe. — *Mitt. Bad. Landesver. Naturkd. u. Naturschutz, Freiburg i. Br. N. F.* 5,4/5. Karlsruhe 1951.
- — Die Vegetationsgliederung des Kraichgaus. — *Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschland*, 11,1. Karlsruhe 1952.
- — Die Wiesen des Oberrheingebietes. — *Ibid.* 11,2. 1952.
- * **Olschowy, G.** cf. Hansen, R. 1950.
- * **Ow, L. Frhr. v.** Querschnitt durch Boden und Pflanzenwelt eines Auwaldes. Beitrag zur Beurteilung des Standortes der Auwaldungen an den von den Alpen kommenden Flüssen. — *Allg. Forstz.* 7,17/18. München 1952.

- Paffen, K. H.** Geographische Vegetationskunde und Pflanzensoziologie. — Erdkunde. 5,3. Bonn 1951.
- Pfaffenberg, K.** Pollenanalytische Untersuchungen an nordwestdeutschen Kleinstmooren. Ein Beitrag zur Waldgeschichte des Syker Flottsandgebietes. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 3. Stolzenau/Weser 1952.
- Pfeiffer, H.** Über die Synökologie von Pflanzengesellschaften mit besonderer Berücksichtigung von Schlägen und Schneisen. — Ibid. N. F. 2. 1950.
- — Über die Pflanzengesellschaft des Kleinsten Igelkolbens in wassergefüllten Torfstichen. — Phyt. 3,1/2. Horn (N.-Ö.) 1951.
- — Vergleichend-ökologische und soziologische Beobachtungen am montanen Birkenbruch des Chiemgaues. — Ibid. 3,3/4. 1951.
- — Ein pflanzensoziologisch unbeachteter halophiler Bestand des Binnenlandes. — Ibid. 4,1–3. 1952.
- Pirk, W.** Pilze in Moosgesellschaften auf Brandflächen. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 2. Stolzenau/Weser 1950.
- — Die Pilzgesellschaft der Baumweiden im mittleren Wesertal. — Ibid. 3. 1952.
- Poelt, J.** Zwei Pflanzen nordischer Herkunft neu für Bayern. — Ber. Bayer. Bot. Ges. 29. München 1952.
- Potonié, R.** Gesichtspunkte zu einer paläobotanischen Gesellschaftsgeschichte (Soziogenese). — Beih. Geol. Jahrb. 5. Hannover 1952.
- Praus, D.** cf. Kaja, H. 1951.
- Preisig, E.** Nordwestdeutsche Borstgrasgesellschaften. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 2. Stolzenau/Weser 1950.
- * (— —) Zur wirtschaftlichen Bedeutung der Vegetationskartierung. — Raumforschung u. Raumordnung. 10,2. Bremen 1950. (Referat.)
- * — — Uferbepflanzung am Küstenkanal. — Die Weser. 1,1. Bremen 1951.
- * — — cf. Tüxen, R. 1951.
- * **Priehäufel, G.** Über die Entwicklung von Auen, Filzen und anderen Waldvernässungen im Bayerischen Wald. — Mitt. Staatsforstverw. Bayerns. 27. München 1952.
- * — — Beitrag zur Frage der Vorwüchsigkeit von Fichte und Buche im Bayerischen Wald. — Forstwiss. Cbl. 71,5/6. Berlin u. Hamburg 1952.
- Raabe, E.-W.** Über die Vegetationsverhältnisse der Insel Fehmarn. — Mitt. Arbeitsgem. f. Floristik in Schleswig-Holstein u. Hamburg. 1. (Kiel) 1950.
- — Über die „Charakteristische Arten-Kombination“ in der Pflanzensoziologie. — Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein. 24,2. Kiel 1950.
- — Über den Biotop der Unken. — Die Heimat. 58,9. Kiel 1951.
- * — — Über das Erkennen der Aufforstungsdringlichkeit minderwertiger Böden in Schleswig-Holstein nach den Bodenwerten der Reichsbodenschätzung und pflanzensoziologischen Untersuchungen. — Schr. Naturw. Ver. Schleswig-Holstein. 26,1. Kiel 1952.
- — Über den „Affinitätswert“ in der Pflanzensoziologie. — Vegetatio. 4,1. Den Haag 1952.
- * — — u. **Meisel, K.** Über die Abhängigkeit der Kahlschlag-Vegetation vom Boden. — Forst u. Holz. 5,1. Hannover 1950.
- Rabeler, W.** Die Vogelgemeinschaften einiger waldbaulicher Bestandestypen in Lüneburger Kiefernforsten. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 2. Stolzenau/Weser 1950.
- — *Halictus prasinus* Sm., eine seltene Furchenbiene im Emslande. — Beitr. Natk. Niedersachsens. 3,2. Osnabrück 1950.
- — Kulturfolgende Tiere in ihrer Abhängigkeit von den Vegetationslandschaften Nordwestdeutschlands. — Ibid. 3,4. 1950.

- Rabeler, W.** Über die Raubfliegen nordhannoverscher Pflanzengesellschaften. — Ibid. 4,2. 1951.
- — Biozönotische Untersuchungen im hannoverschen Kiefernforst. — Z. angew. Entomologie. 32,4. Berlin und Hamburg 1951.
- — Systematik der Vogelgemeinschaften im Hinblick auf Biozönotik und Pflanzensoziologie. — Ornithol. Abh. 9. Göttingen 1951.
- — Über die Höhengliederung der Vogelwelt im Oberharz. — Ornithol. Mitt. 3,10. Stuttgart 1951.
- — Zur Kenntnis der montanen Tierwelt des Harzes. — Beitr. Natk. Niedersachsens. 5,2. Osnabrück 1952.
- — Vegetationslandschaften und tiergeographische Gebietseinheiten. — Ornithol. Mitt. 4,7. Stuttgart 1952.
- — Die Tiergesellschaft hannoverscher Talfettwiesen (*Arrhenatheretum elatioris*). — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 3. Stolzenau/Weser 1952.
- Rauh, W.** Unsere Sumpf- und Wasserpflanzen. 2. Aufl. — Samml. naturw. Taschenb. 8. Heidelberg 1951.
- * **Regierungsforstamt Unterfranken.** Bericht über die Arbeitstagung für Standortserkundung. — Allg. Forstz. 5,40/41. München 1950.
- Rehnelt, K.** cf. Arntzenius, C. R. 1952.
- * **Reichelt, H.** Florentypen als Hilfe für Standortskartierung und Waldbau im Mittelgebirge. — Der Wald. 2,8. Berlin 1952.
- Reimers, H.** Beiträge zur Kenntnis der Bunten Erdflechten-Gesellschaft. I. Zur Systematik und Verbreitung der Charakterflechten der Gesellschaft besonders im Harzvorland. — Ber. Dt. Bot. Ges. 63,5 (1950). Stuttgart 1951. — II. Allgemeine Fragen. — Ibid. 64,1 (1951). 1951.
- * **Reinhold, F.** Standort und Ertragsleistung. — Allg. Forstz. 5,40/41. München 1950.
- * **Riecke, F.** Standortskartierung und forstliche Praxis. — Forstwirtschaft—Holzwirtschaft. 5,5. Berlin 1951.
- Rieth, A.** cf. Zimmermann, W. 1951.
- Rochow, M. v.** Die Pflanzengesellschaften des Kaiserstuhls. — Pflanzensoziologie. 8. Jena 1951.
- — Untersuchung eines Moores an der bandkeramischen Siedlung bei Bracht, Kr. Marburg. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 3. Stolzenau/Weser 1952.
- — Ergänzungen zur Flora des Kaiserstuhls. — Ibid.
- Ronde, G.** Vorkommen, Häufigkeit und Arten von Regenwürmern in verschiedenen Waldböden und unter verschiedenen Bestockungen. — Forstwiss. Cbl. 70,9. Berlin 1951.
- * **Rubner, K.** Moostypen als Vegetationsweiser. Zur Frage der Kartierung sekundärer Wälder. — Forstarchiv. 21,7/9. Hannover 1950.
- — Die Waldgesellschaften der Reichenhaller Umgebung. — Allg. Forstz. 5,40/41. München 1950.
- — Der Schneeheide-Kiefernwald in den bayerischen Alpen. — Ibid. 6,41/42. 1951.
- — Pflanzensoziologie. Zugleich Besprechung der zweiten Auflage des bekannten Werkes von J. Braun-Blanquet „Pflanzensoziologie — Grundzüge der Vegetationskunde“. — Ibid. 7,4. 1952.
- — Neue Erkenntnisse in der Auwald-Erforschung. Zugleich eine Besprechung des Buches „Die Vegetation der Donauauen bei Wallsee“ von Elfrune Wendelberger-Zelinka. — Ibid. 7,51/52. 1952.
- * — — cf. Vanselow, K. 1952.
- Runge, F.** Die Waldgesellschaften des Inneren der Münsterschen Bucht (Erläuterung zur Vegetationskundlichen Übersichtskarte [1 : 100 000] des inneren

Münsterlandes). — Abh. Landesmus. Naturkd. Prov. Westfalen, **11**, 2. Münster i. W. 1940.

- Runge, F.** Vergleichende pflanzensoziologische und bodenkundliche Untersuchungen von bodensauren Laubwäldern im Sauerland. — Abh. Landesmus. Naturkd. Münster i. W. **13**, 1. Münster i. W. 1950.
- — Die Standorte der Hülse (*Ilex aquifolium* L.) in der Umgebung des Naturschutzgebietes „Heiliges Meer“ bei Hopsten (Westf.). — Natur u. Heimat, **10**, 2. Münster i. W. 1950.
- — Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Auf dem Pütte“. — Ibid.
- — Der Sumpfenzian auf Baltrum. — Beitr. Natk. Niedersachsens, **5**, 2. Osnabrück 1952.
- — Stand der pflanzengeographischen Erforschung Westfalens. — In: Schneider, P. Natur und Besiedlung der Senne. Spieker, **3**. Münster i. W. 1952.
- * **Rupf, H.** Ein Beitrag zur Klärung der Dürreschäden. — Allg. Forstz., **6**, 40. München 1951.
- — Die Flaumeichenwälder der Gemeinde Dettingen (Erms). — Veröff. Württ. Landesstellen f. Naturschutz u. Landschaftspf. in Ludwigsburg u. Tübingen. In: Jahresh. Ver. vaterl. Naturkd. Württemberg, **107** (1951). Stuttgart 1952.
- Sauer, H.** Die blaue Kuppe und ihre Pflanzenwelt. — Das Werraland. Eschwege 1950.
- * **Scamoni, A.** Waldkundliche Untersuchungen auf grundwassernahen Talsanden. Beschaffung von waldbaulichen Grundlagen, dargestellt am Waldgebiet zwischen Liebenwalde und Kremmen, Brandenburg. — Berlin 1950.
- * — — Natürliche Waldgesellschaft — Forstgesellschaft. — Forstwirtschaft—Holzwirtschaft, **4**, 17/18. Berlin 1950.
- * — — Kriterien bei der Standortskartierung im Bereich des Diluviums von Mecklenburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. — Allg. Forstz., **5**, 40/41. München 1950.
- * — — Waldgesellschaften und Waldstandorte. Dargestellt am Gebiet des Diluviums von Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen. — Berlin 1951.
- — Ein neuer Typ des Buchen-Traubeneichenwaldes aus dem Fläming und sein Vergleich mit Waldtypen des Jungdiluviums. — Arch. Forstwesen, **1**, 1/2. 1952.
- — Über die Verbreitung der natürlichen Waldgesellschaften im Gebiet des Diluviums der DDR. — Ibid., **1**, 3. 1952.
- Scheele, M.** Beitrag zur Frage der Abgrenzung von Kieselalgen-Gesellschaften in fließenden Gewässern. — Jahresber. Limnolog. Flußstation Freudenthal 1950. Göttingen (1951).
- Schiller** cf. Schorler 1906.
- * **Schlenker, G.** Forstliche Standortskartierung in Württemberg. — Allg. Forstz., **5**, 40/41. München 1950.
- * — — cf. Hauff, R. 1950.
- * — — cf. Jänichen, H. 1951.
- Schmeil, O.** Lehrbuch der Botanik. Bearb. v. A. Seybold. **2**. 54. Aufl. (Die Pflanzengesellschaften Deutschlands [Vegetationskunde].) — Heidelberg 1951.
- * **Schmidt, (H.)** Die Pflanzensoziologie als Hilfswissenschaft des Wasserwirtschaftlers im Küstenschutz und in der Landgewinnung an der oldenburgischen Nordseeküste. (Vortragsreferat von Ermert.) — Wasser u. Boden, **3**, 1/2. Hamburg 1951.

- * **Schmidt, H.** Die Bedeutung der Pflanzensoziologie in der Gewässerkunde. — Gedenkschrift d. Bundesanstalt f. Gewässerkunde zur 50jähr. Wiederkehr d. Gründung d. Preuß. Landesanstalt für Gewässerkunde. Bes. Mitt. z. Dt. Gewässerkd. Jahrb. **4**. Bielefeld 1952.
- Schmithüsen, J.** Pflanzensoziologie und Pflanzenphänologie vor hundert Jahren. — Ber. dtsh. Landeskunde. **7**. Stuttgart 1949/50.
- — Das Klimaxproblem, vom Standpunkt der Landschaftsforschung aus betrachtet. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **2**. Stolzenau/Weser 1950.
- — Über einige Gesichtspunkte vegetationsgeographischer Auswertung von Dürrebeobachtungen. — Ibid.
- — Aktuelle Probleme und praktische Aufgaben der pflanzensoziologischen Forschung in Deutschland. — Ber. dtsh. Landeskunde. **9,2**. Stuttgart 1951.
- * **Schneider, L.** cf. Baden, W. 1952.
- Schönhar, S.** Untersuchungen über die Korrelation zwischen der floristischen Zusammensetzung der Bodenvegetation und der Bodenazidität sowie anderen chemischen Bodenfaktoren. — Mitt. Ver. Forstl. Standortkartierung. **2**. Stuttgart 1952.
- Schoenichen, W.** Die Edeltanne (*Abies alba*) im europäischen Waldbilde. — Naturwiss. Rdsch. **3,9**. Stuttgart 1950.
- Schorler, Thallwitz u. Schiller.** Pflanzen- und Tierwelt des Moritzburger Großteiches. — Ann. de biol. lacustre. **1**. 1906.
- Schretzenmayr, M.** Sukzessionsverhältnisse der Isarauen südlich Lenggries. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **28**. Nürnberg 1950.
- — Die Leitgesellschaft. Eine Arbeitshypothese forstlich und pflanzengeographisch ausgerichteter Pflanzensoziologie. — Forstwiss. Cbl. **69,11**. Berlin 1950.
- * — — (non H.). Die wichtigsten Kahlschlaggesellschaften des mittleren Thüringer Waldes und ihre standörtliche Beurteilung. — Forstwirtschaft—Holzwirtschaft. **4,21/22**. Berlin 1950.
- * **Schröder, D.** cf. Baden, W. 1952.
- * — — cf. Segeberg, H. 1952.
- Schroeder, F. G. u. Steinhoff, D.** Zur Vegetation der Steilhänge von Hohensyburg. — Natur u. Heimat. **12,3**. Münster i. W. 1952.
- * **Schroeder, G.** Landwirtschaftlicher Wasserbau. 2. Aufl. — Handbibl. f. Bauingenieure. **III,7**. Berlin—Göttingen—Heidelberg 1950.
- Schütze, Th.** Floristische Beobachtungen um Ostseebad Horst. — Dohrniana. **21**. Stettin 1942.
- * **Schützhold, G.** Leistungsvermögen der Dauerweiden und Klee grasweiden. — Schriftenreihe Forschungsanst. Landwirtsch. Braunschweig-Völkenrode **5**. Hannover 1951.
- Schumacher, A.** Die Pflanzengesellschaften der Ebbemoore. — In: Zur Vegetation des Ebbegebirges und des Lüdenscheider Raumes. Veröff. Naturwiss. Vereinig. Lüdenscheid. **2**. Lüdenscheid 1952.
- Schumann, H.** Die Vögel der Eilenriede in Hannover und ihre Beziehungen zu den Pflanzengesellschaften dieses Waldes. — **99.-101.** Jahresber. Naturhist. Ges. zu Hannover f. d. Jahre 1947/48 bis 1949/50. Hannover 1950.
- * **Schwerdtfeger** cf. Joris (1951).
- Schwickerath, M.** Hohes Venn und Vennrand. Landschaft und Pflanzenwelt. — Köln 1950.
- — Der Ganzheitsbegriff als Grundlage des Natur- und Landschaftsschutzes. — Vortragsref. in Verh. dt. Landes- u. Bezirksbeauftragter f. Naturschutz u. Landschaftspflege. 3. Arbeitstagung 11.—13. September 1949 Boppard am Rhein. Egestorf 1950.

- Schwickerath, M.** Letzte Hartauenwälder der Erfttrockenmulde. (Vorl. Mitteilung.) — Naturschutz u. Landschaftspflege in Nordrhein-Westfalen. Ratingen 1951.
- Schwind, M.** Der Landkreis Uelzen (Regierungsbezirk Lüneburg). [Die natürliche Vegetation und die Tierwelt.] — Bremen-Horn 1949.
- * **Sebald, O.** cf. Jänichen, H. 1951.
- * **Segeberg, H. u. Schröder, D.** Vorarbeiten für wasserwirtschaftliche Planungen, im besonderen im Hinblick auf die zu erwartende Senkung der Mooroberfläche. — Mitt. Arb. Moor-Versuchsstation Bremen. Festschr. z. 75jähr. Bestehen d. Anstalt von W. Baden. 7. Ber. Bremen 1952.
- Seidel, K.** Zur Ökologie von *Scirpus lacustris*. — Ber. Dt. Bot. Ges. **64**, 10 (1951). Stuttgart 1952.
- Seybold, A.** cf. Schmeil, O. 1951.
- * **Siebert, A.** Die Bedeutung der Pflanzensoziologie für Raumforschung und Raumordnung. — Raumforschung u. Raumordnung. **10**, 3. Bremen-Horn 1950.
- — Natürliche und heutige Vegetation. In: Haack-Lübbers, A. Der Landkreis Norden (Regierungsbezirk Aurich). — Bremen-Horn 1951.
- — Die natürliche und heutige Pflanzendecke. In: Der Landkreis Hameln-Pyrmont (Regierungsbezirk Hannover). — Bremen-Horn 1952.
- — Die natürliche und die heutige Pflanzendecke. In: Eggeling, H. Der Landkreis Northeim (Regierungsbezirk Hildesheim). — Bremen-Horn 1952.
- Sievers, E.** cf. Winter, A. G. 1952.
- Spanjer, G.** Der Knollige Kälberkropf (*Chaerophyllum bulbosum* L.). — Die Heimat. **58**, 10. Kiel 1951.
- * **Stählin, A.** Beiträge zu einer Monographie der Klee- und Grassaaten. Der Besatz von Thüringer Gelbklee. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. **92**, 3. Berlin 1950.
- * — — u. **Voigtländer, G.** Die Lägerflora auf den Alpenweiden, ihre Herkunft und ihre Beseitigung. — Ibid. **94**, 3. Berlin u. Hamburg 1952.
- Steinbacher, G.** Zur Erforschung der Vogelgesellschaften und ihrer Siedlungsdichte. — Ornithol. Mitt. **2**, 1. Schweinfurt 1950.
- Steinhoff, D.** cf. Schroeder, F. G. 1952.
- Steusloff, U.** Einige Beispiele für das Wiederauftauchen verschollener Pflanzen im südlichen Münsterlande. — Natur u. Heimat. **10**, 1. Münster i. W. 1950.
- — Neue Beobachtungen und Erkenntnisse über Flora (*Potamogeton vaginatus*; *Armeria iverseni*; Moose; Zwergweiden), Fauna (Mollusken; Oribos) und Klimageschichte (Allerödphase) des Würmperiglaziales in der Niederterrasse der Emscher und der Lippe. — Abh. Landesmus. Naturkd. Münster i. W. **14**, 2. Münster i. W. 1951.
- Stocker, O.** Grundriß der Botanik. (Geobotanik — Soziologie.) — Berlin—Göttingen—Heidelberg 1951.
- Straka, H.** Zur spätquartären Vegetationsgeschichte der Vulkaneifel. — Arb. z. Rheinischen Landeskd. **1**. Bonn 1952.
- Stricker, P.** Der Pilzbestand der Wutachschlucht, einiger Seitenschluchten und der angrenzenden Wälder. — Beitr. naturk. Forsch. Südwestdeutschland. **9**, 1. Karlsruhe 1950.
- Sturm, G.** Die Algen des Lindauer Moores. In: Arntzenius, C. R. u. Rehnelts, K. Pflanzensoziologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet Lindauer Moor bei Trebgast. — Ber. 1951/52 Naturwiss. Ges. Bayreuth. Bayreuth 1952.
- Suessenguth, K. u. Merxmüller, H.** *Danthonia calycina* (Vill.) Rchb. in Bayern. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **29**. München 1952.
- Tacke, E.** Der Landkreis Holzminden. [Die Pflanzenwelt.] — Bremen-Horn 1951.
- Thallwitz** cf. Schorler 1906.

- * **Timmermann, L.** Das Eupener Land und seine Grünlandwirtschaft. — Bonner Geogr. Abh. **5**. Bonn 1951.
- Tischler, W.** Grundzüge der terrestrischen Tierökologie. — Braunschweig 1949.
- — Kritische Untersuchungen und Betrachtungen zur Biozönotik. — Biol. Zbl. **69**, 1/2. Leipzig 1950.
- — Die Hecke als Lebensraum für Pflanzen und Tiere, unter besonderer Berücksichtigung ihrer Schädlinge. — Erdkunde. **5**, 2. Bonn 1951.
- — Zur Synthese biozönotischer Forschung. — Acta Biotheoretica. **9**, IV. Leiden 1951.
- — Biozönotische Untersuchungen an Ruderalstellen. (Ein Beitrag zur Agrarökologie.) — Zool. Jahrb. Abt. Syst., Ökol. u. Geogr. d. Tiere. **81**, 1/2. Jena 1952.
- Tittmann, H.** Betrachtungen über die Leipziger Flora im Anschluß an die Vegetationsformationen. — Leipzig 1902.
- Trautmann, W.** Pflanzensoziologische Untersuchungen der Fichtenwälder des Bayerischen Waldes. — Forstwiss. Cbl. **71**, 9/10. Berlin u. Hamburg 1952.
- Troll, C.** Heckenlandschaften im maritimen Grünlandgürtel und im Gäuland Mitteleuropas. — Erdkunde. **5**, 2. Bonn 1951.
- — Das Pflanzenkleid der Tropen in seiner Abhängigkeit von Klima, Boden und Mensch (S. 36). — Deutscher Geographentag Frankfurt a. M. 12.—18. 5. 1951. Tagungsber. u. wiss. Abh. Remagen/Rh. 1952.
- — Besprechung von: Braun-Blanquet, J. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. 2. Aufl. Wien 1951. — Erdkunde. **6**, 4. Bonn 1952.
- Tüxen, R.** Grundriß einer Systematik der nitrophilen Unkrautgesellschaften in der Eurosibirischen Region Europas. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **2**. Stolzenau/Weser 1950.
- — Wanderwege der Flora in Stromtälern. — Ibid.
- — Bericht über die Pflanzensoziologen-Tagung vom 28.—30. April 1950 in Stolzenau/Weser. — Ibid.
- * — — Pflanzensoziologie als unentbehrliche Grundlage der Landeswirtschaft. — Studium Generale. **3**, 8. Berlin—Göttingen—Heidelberg 1950.
- — Soziologische Stellung der Gräser. — In: Hesmer, H. u. Meyer, J. Waldgräser. 2. Aufl. Hannover 1950.
- * — — Pflanzensoziologie und Wasserversorgung. (Kurzer Auszug aus dem Vortrag auf der Tagung des Deutschen Gas- und Wasserfaches in Nürnberg.) — Neue DELIWA-Zeitschrift. Hannover 1951.
- * — — Wasserversorgung und Pflanzensoziologie. Mit 2 fbg. Vegetationskarten. — Gas- u. Wasserfach. **92**, 20. München 1951.
- — Der Pflanzensoziologische Garten in Hannover. — In: Blumen und Gärten in Hannover. Herausg. v. Städt. Verkehrs- und Presseamt. Hannover 1951.
- * — — Ein einfacher Weg zur nachträglichen Feststellung von Entwässerungsschäden. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3**. Stolzenau/Weser 1952.
- — Lütje Hörn. Die Vegetation einer alten ostfriesischen Sandbank. — Ibid.
- * — — Zentralstelle für Vegetationskartierung in Stolzenau (Weser). Die Geschichte der Zentralstelle und die Bedeutung der Vegetationskartierung für die Pflanzensoziologie und die Landwirtschaft (lies: Landeswirtschaft). — In: Forschungsanstalten des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Adenauer-Festschrift). Hiltrup b. Münster i. W. 1952.
- — Zur Soziologie der Hecken und Gebüsch. — Ibid.
- — Hecken und Gebüsch. — Mitt. Geogr. Ges. Hamburg. **50**. Hamburg 1952.
- — Besprechung von: Ellenberg, H. Landwirtschaftliche Pflanzensoziologie. Band I: Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden. Stuttgart 1950. — Z. f. Naturforschung. **7b**, 7. Tübingen 1952.

- Tüxen, R. u. Lohmeyer, W.** Bemerkenswerte Arten aus der Flora des mittleren Weser-Tales und ihre soziologische Stellung in seiner Vegetation. — 99. — 101. Jahrb. Naturhist. Ges. zu Hannover f. d. Jahre 1947/48 bis 1949/50. Hannover 1950.
- — **u. Meißner, H.** Bibliographia Phytosociologica Germania, Pars III. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 2. Stolzenau/Weser 1950.
- * — — **u. Preisig, E.** Zentralstelle für Vegetationskartierung. Geschichte, Aufbau und Aufgaben. — Stolzenau/Weser 1950.
- * — — — — — Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des westdeutschen Grünlandes. — Angew. Pflanzensoziologie. 4. Stolzenau/Weser 1951.
- * **Vanselow, K. u. Rubner (K.).** Moostypen als Weiser für die Höhenbonität (Ertragsklasse) in Fichtenbeständen Südbayerns. — Allg. Forstz. 7,20. München 1952.
- Vareschi, V.** Zur Frage der Oberflächenentwicklung von Pflanzengesellschaften der Alpen und Subtropen. — Planta. 40,1. Berlin—Göttingen—Heidelberg 1951.
- Vité, J.-P.** Die ökologische Gliederung des Waldes. — Verh. Dtsch. Zool. Mainz 1949. Leipzig 1949.
- Vogtherr, J.** Das forstlich-pflanzengeographische Waldbild des Nürnberger Reichswaldes jetzt und in der Vergangenheit. — Mitt. Staatsforstverw. Bayerns. 27. München 1952.
- * **Voigtländer, G.** Untersuchungen über Gülleanwendung auf Weiden. — Z. Acker- u. Pflanzenbau. 94,2. Berlin 1951.
- * — — — — — cf. Stählin, A. 1952.
- * **Vollpracht, K.** Neuer Wald am Hermannsdenkmal. — Unser Wald. 4,10. Rheinhäusen-H. 1951.
- Walter, H.** Ökologische Pflanzengeographie. II. Vegetationskunde. — Fortschr. d. Bot. 13 (1949—1950). Berlin—Göttingen—Heidelberg 1951.
- * **Walther, K.** Unkraut-Herden als Zeiger grundwassergeschädigter Grünlandgesellschaften auf Niedermoorböden. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. 2. Stolzenau/Weser 1950.
- * — — — — — Die Pflanzengesellschaften im Grundwasserschadengebiet Lathen-Dörpen am Dortmund-Ems-Seitenkanal. — Mitt. Thür. Bot. Ges. Beih. 2. Weimar 1950.
- * **Weidemann, D.** Pflanzensoziologische Heilung von Waldverwüstungen. — Forstl. Mitt. 3,8. 1950.
- * — — — — — Vegetationskartierung — eine wichtige Grundlage der deutschen Forstwirtschaft. — Forst u. Holz. 5,6. Hannover 1950.
- * — — — — — Produktive Landschafts- und Siedlungsplanung durch Vegetationskartierung. — Garten u. Landschaft. 60,4. München 1950.
- — — — — (non P.). Aus der pflanzensoziologischen Forschung. — Naturwiss. Rdsch. 4,2. Stuttgart 1951.
- * **Weise, F.** Die Dauerweiden auf der Hauptterrasse des linken Niederrheins. — Schriftenreihe Forschungsanstalt f. Landw. Braunschweig-Völkenrode. 1. Hannover 1950.
- * — — — — — cf. Könekamp, A. H. 1951.
- * — — — — — Pflanzensoziologische Grünlandkartierung 1951. — Landbau-Forschung Völkenrode. 2,2. Braunschweig-Völkenrode 1952.
- * — — — — — Der Einfluß von Düngung und Beweidung auf die Veränderung von Pflanzenbeständen des Dauergrünlandes. — Schriftenreihe AID. 50. Bad Godesberg 1952.
- * — — — — — Die Fettweiden der Wesermarsch. — Landw. Forsch. 4,3. Darmstadt 1952.
- * — — — — — Erträge und Ertragsfähigkeit von Grünland-Pflanzengesellschaften. — Landw. Jahrb. f. Bayern. 29,1/2. München 1952.

- * **Wiedemann, E.** Ertragskundliche und waldbauliche Grundlagen der Forstwirtschaft. Teil III: Die Ermittlung der Standortsgüte. Die Veränderungen des Standortes. Waldbauliche und wirtschaftliche Folgerungen. — Frankfurt a. M. 1951.
- Willeke, L.** cf. Winter, A. G. 1951.
- Winter, A. G. u. Sievers, E.** Untersuchungen über die Beeinflussung der Samenkeimung durch Kaltwasserextrakte aus der Blattstreu verschiedener Gramineen. — Die Naturwissenschaften. **39**,8. Berlin—Göttingen—Heidelberg 1952.
- — **u. Willeke, L.** Untersuchungen über Antibiotica aus höheren Pflanzen und ihre Bedeutung für die Bodenmikrobiologie und Pflanzensoziologie. — Ibid. **38**,11. 1951.
- Witt, W.** Der Landkreis Stade (Regierungsbezirk Stade). 2. Aufl. [Die natürliche und die heutige Vegetation.] — Bremen-Horn 1951.
- * **Wittich, W.** Probleme der Waldbodenschätzung. — Allg. Forstz. **6**,21/22. München 1951.
- Wolf, F.** cf. Knapp, R. 1952.
- Zeidler, H.** Beobachtungen an Waldgesellschaften der Frankenalb zwischen Eichstätt und Heidenheim. — Waldbau- u. Standortserkundungstagung in Weißenburg v. 28.—31. 5. 1951. Als Mskr. vervielf.
- * **Zeller, O.** cf. Ellenberg, H. 1950.
- * **Zentgraf, E.** Einführung in die Forstwirtschaftswissenschaft. — Frankfurt a. M. o. J.
— — Pflanzensoziologen-Tagung in Stolzenau. — Allg. Forstz. **5**,20. München 1950.
- * — — Waldbauliche Planungsarbeit. — Allg. Forst- u. Jagdztg. **121**,5. Frankfurt a. M. 1950.
- * — — Waldbau. — Heidelberg 1951.
- * — — Angewandte Pflanzensoziologie. Zugleich eine Besprechung von: Angewandte Pflanzensoziologie, herausgegeben von Professor E. (richtig R.) Tüxen. — Allg. Forst- u. Jagdztg. **123**,5. Frankfurt a. M. 1952.
- — Bericht über die Pflanzensoziologen-Tagung vom 25. bis 27. Mai 1951 in Freiburg i. Br. — Mitt. Flor.-soz. Arbeitsgem. N. F. **3**. Stolzenau/Weser 1952.
- * **Zimmerle, H. u. Linck, O.** Versuchsneubauten fremdländischer Holzarten im Württ. Forstbezirk Güglingen. — Forstwiss. Cbl. **70**,5. Berlin 1951.
- Zimmermann, W.** mit Beiträgen von **Rieth, A.** Eine für Württemberg neue Rotalge (*Batrachospermum atrum* Harvey). — Veröff. Württ. Landesstellen f. Naturschutz u. Landschaftspflege Ludwigsburg u. Tübingen. **20**. Beil. Jahresh. Ver. vaterl. Naturkd. Württemberg. **106** (1950). Stuttgart 1951.
- — **u. Mitarbeiter.** Unsere Küchenschelle (*Pulsatilla*). — Veröff. Landesst. Naturschutz u. Landschaftspflege Württemberg-Hohenzollern. Tübingen 1952.
- Zöttl, H.** Fragen der pflanzensoziologischen Forschung. — Naturwiss. Rdsch. **3**,9. Stuttgart 1950.
- — Die Vegetationsentwicklung auf Felsschutt in der alpinen und subalpinen Stufe des Wettersteingebirges. — Jahrb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -Tiere. **16**. München 1951.
- — Experimentelle Untersuchungen über die Ausbreitungsfähigkeit alpiner Pflanzen. — Phyt. **3**,1/2. Horn (N.-Ö.) 1951.
- — Zur Verbreitung des Schneeheide-Kiefernwaldes im bayerischen Alpenvorland. — Ber. Bayer. Bot. Ges. **29**. München 1952.
- Zuck, W.** Untersuchungen über das Vorkommen und die Biotope einheimischer Lumbriciden. — Jahresh. Ver. vaterl. Naturkd. Württemberg. **107** (1951). Stuttgart 1952.