

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Seite

| | |
|--|-----|
| Schenk, E.: Bestimmungflora der Deutschen Wildrosen I. und II. Teil (Abschnitt 1) | 5 |
| Koppe, F. u. K.: Ein Beitrag zur Moosflora der Halbinsel Jasmund auf Rügen | 37 |
| Hübschmann, A. v.: Einige Moosgesellschaften silikatreicher Felsgesteine... | 50 |
| Pirk, W.: Holzbewohnende Pilze an Bäumen des Stadtparkes Gelsenkirchen im Dezember 1954 | 58 |
| Meisel-Jahn, S. u. Pirk, W.: Über das soziologische Verhalten von Pilzen in Fichten-Forstgesellschaften | 59 |
| Christiansen, W.: Salicornietum | 64 |
| Vogt, E.: Methode zur Feststellung der Erhaltung der Keimfähigkeit von Unkrautsämereien im Ackerboden | 66 |
| Kreh, W.: Das Ergebnis der Vegetationsentwicklung auf dem Stuttgarter Trümmerschutt | 69 |
| Passarge, H.: Über Zusammensetzung und Verbreitung einiger Unkrautgesellschaften im südlichen Havelland | 76 |
| Tüxen, Jes: Über einige vikariierende Assoziationen aus der Gruppe der Fumarieten | 84 |
| Eskuche, U.: Ein Vorkommen von <i>Deschampsia setacea</i> in Bayern..... | 90 |
| Passarge, H.: Die Ufervegetation des Briesener Sees | 91 |
| Meißner, H.: Adventivpflanzen von Stolzenau (Weser)..... | 98 |
| Arndt, A.: Kohldistelwiesen der Randgebiete des Oberspreewaldes..... | 99 |
| Walther, K.: <i>Veronica longifolia</i> - <i>Scutellaria hastifolia</i> -Ass. | 103 |
| Kirste, A. u. Walther, K.: Bestandesverschiebungen auf Wiese und Weide unter dem Einfluß von Düngung und Nutzung | 104 |
| Meisel, K.: Die Pflanzengesellschaften des Emstales und ihre Beziehungen zu Boden und Wasser | 110 |
| Tüxen, R.: <i>Nymphaea candida</i> Presl in Niedersachsen | 113 |
| Bodeux, A.: <i>Alnetum glutinosae</i> | 114 |
| Lohmeyer, W.: Über das <i>Cariceto-Fagetum</i> im westlichen Deutschland..... | 138 |
| Lohmeyer, W.: Ein bemerkenswerter Fundort der Mistel (<i>Viscum album</i>) im Kreise Nienburg | 144 |
| Meisel-Jahn, S.: Die pflanzensoziologische Stellung der Hauberge des Siegerlandes | 145 |
| Preisung, E.: Nachtrag zu „Süddeutsche Borstgras- und Zwergstrauch-Heiden (<i>Nardo-Callunetea</i>)“ in Heft 4 N. F. dieser „Mitteilungen“ | 150 |
| Braun-Blanquet, J.: Zur Systematik der Pflanzengesellschaften..... | 151 |
| Tüxen, R.: Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften..... | 155 |
| Raabe, E.-W.: Auswirkung von Nord- und Südexposition auf die Pflanzendecke | 177 |
| Rabeler, W.: Zur Ökologie und Systematik von Heuschreckenbeständen nordwestdeutscher Pflanzengesellschaften | 184 |
| Rabeler, W.: Die Artenfolge in den Vogelbeständen der Oberharzer Fichtenforsten | 193 |

| | |
|--|-----|
| Rabeler, W. u. Tüxen, R.: Tiersoziologische Kritik am pflanzensoziologischen System | 198 |
| Barenscheer, F.: Über Flur- und Siedlungsformen in der nordwestlichen Lüneburger Heide | 202 |
| Tüxen, R.: Aufruf zur soziologischen Aufnahme gefährdeter Pflanzengesellschaften | 203 |
| Tüxen, R. u. Meißner, H.: Bibliographia Phytosociologica Germania, Pars V (1953 und Nachträge) | 204 |
| Tüxen, R. u. Hentschel, G.: Bibliographie der Vegetationskarten Deutschlands | 211 |
| Tüxen, R.: Bibliographie zum Problem Pflanzensoziologie und Bodenkunde... | 248 |
| Tüxen, R.: Schützt unsere Bodenprofile! | 255 |
| Walther, K.: Bericht über die Pflanzensoziologen-Tagung am 22. und 23. August 1953 in Oldenburg i. O. | 256 |
| Buchbesprechungen | 265 |
| Bericht über die Tätigkeit der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in den Jahren 1948 bis 1955 | 275 |
| Anhang: 13 Tabellen und 1 Karte. | |
| Beilage: Richtigstellungen und wichtigste Ergänzungen zum „Vorläufigen Bestimmungsschlüssel für Carex-Arten Nordwestdeutschlands im blütenlosen Zustande“ von Alfred Neumann in Heft 3 N.F. dieser „Mitteilungen“. | |