

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg (Frankfurt am Main)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Ellenberg, H.: 50 Jahre Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft	3
Tüxen, R.: Erinnerungen an die Gründung und Entwicklung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft	5
Dierschke, H.: Aus den Akten der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft .	11
Satzung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft	19
Dierschke, H.: Autoren- und Sachregister der in den Mitteilungen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft erschienenen Arbeiten	23
Wirth, V. & Ritschel, G.: Die floristische Kartierung der Flechten in der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere in Süddeutschland	35
Muhle, H.: Ein Epiphytenkataster niedersächsischer Naturwaldreservate	47
Kuhbier, H.: Ein weiterer Beitrag zur Einbürgerung des Kleinen Liebesgrases (<i>Eragrostis poaeoides</i> P.B.) in Nordwestdeutschland	63
Krauß, G.: Über den Rückgang der Ruderalpflanzen, dargestellt an <i>Chenopodium bonus-henricus</i> L. im alten Landkreis Göttingen	67
Hülbusch, K.H.: <i>Corispermum leptopterum</i> in Bremen	73
Kienast, D.: Die Ruderalvegetation der Stadt Kassel	83
Brandes, D.: Die Onopordion-Gesellschaften der Umgebung Braunschweigs	103
Dierschke, H., Jeckel, G. & Brandes, D.: Das <i>Calystegio-Archangelicetum litoralis</i> Pass. (1957) 1959 in Nordwest-Deutschland	115
Weber-Oldecop, D.: Flora und Vegetation des Maschsees in Hannover und ihre Veränderungen im Verlauf eines halben Jahrzehnts (Sommer 1971–Frühjahr 1976) .	125
Weber-Oldecop, D.: Das <i>Ranunculo circinatis-Potametum friesii</i> ass.nov., die verbreitetste Wasserpflanzen-Gesellschaft der Ostholsteinischen und Lauenburgischen Seen	129
Schröder, F.: Die Mollusken der Pflanzengesellschaften in den Gewässern des Bremer Raumes. 2. Gastropoden des Hydrocharito-Stratiotetum	131
Weber-Oldecop, D.: Fließgewässertypologie auf vegetationskundlicher Grundlage	135
Melzer, A., Haber, W. & Kohler, A.: Floristisch-ökologische Charakterisierung und Gliederung der Osterseen (Oberbayern) mit Hilfe von submersen Makrophyten	139
Savelsbergh, E.: Über ein <i>Cratoneuro-Cochlearietum pyrenaicae</i> (Oberd. 1957) Th. Müller 1961 bei Aachen	153
Wiegleb, G.: Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Teiche in den Naturschutzgebieten „Priorteich-Sachsenstein“ und „Itelteich“ bei Walkenried im Harz .	157
Meisel, K.: Flutrasen des nordwestdeutschen Flachlandes	211
Tüxen, R.: Das <i>Ranunculo repentis-Agropyretum repentis</i> , eine neu entstandene Flutrasen-Gesellschaft an der Weser und an anderen Flüssen	219
Bornkamm, R. & Meyer, G.: Ökologische Untersuchungen an Pflanzengesellschaften unterschiedlicher Trittbelastung mit Hilfe der Gradientenanalyse	225
Jeckel, G.: Flora und Vegetation des NSG „Salzfloragebiet bei Schreyahn“ in Nordost-Niedersachsen	241
Walther, K.: Die Vegetation der Gemeindeweide Fuhlkarren bei Meetschow (Kr. Lüchow-Dannenberg)	253
Knapp, R.: Dauerflächen-Untersuchungen über die Einwirkung von Haustieren und Wild während trockener und feuchter Zeiten in Mesobromion-Halbtrockenrasen in Hessen	269

Lötschert, W. & Georg, A.: Mikroklima und Bodenwassergehalt im Jurineo-Koelerietum des Mainzer Sandes im Extremjahr 1976	275
Tüxen, J., Stamer, R. & Onken-Grüß, A.: Beobachtungen über den Wasserhaushalt von Kleinstmooren	283
Dierßen, K.: Zur Soziologie von <i>Carex maritima</i> Gunn.	297
Braun-Blanquet, J. & Sutter, R.: Die <i>Petasites albus</i> - <i>Aruncus dioicus</i> -reiche Hochstaudenvegetation Graubündens (<i>Arunco</i> - <i>Petasition</i> all. nov.)	313
Braun-Blanquet, J.: Die Hochstaudenflur des <i>Petasito</i> - <i>Cirsietum erisithalis</i>	319
Wilmanns, O.: Verbreitung, Soziologie und Geschichte der Grün-Erle (<i>Alnus viridis</i> (Chaix.)DC.) im Schwarzwald	323
Weber, H.E.: Beiträge zur Systematik der Brombeergebüsche auf potentiell natürlichen <i>Quercion robori-petraeae</i> -Standorten in Nordwestdeutschland	343
Wittig, R.: <i>Rubus</i> -Arten in Wallhecken als Zeigerpflanzen der potentiellen natürlichen Vegetation	353
Möller, H.: Soziologische Charakteristik einer tidebeeinflussten Weichholzaue am Elbufer bei Hamburg (Naturschutzgebiet Heukenloch)	357
Winterhoff, W.: Über Verbreitungslücken einiger Arten im Göttinger Wald	365
Tüxen, R.: Außergewöhnliche phänologische Erscheinungen bei unseren Waldbäumen im Trockenjahr 1976	376
Burrichter, E. & Wittig, R.: Der Flattergras-Buchenwald in Westfalen	377
Müller, Th.: Buchenwälder mit der Fiederzahnwurz (<i>Dentaria heptaphyllos</i>) in Südwestdeutschland	383
Runge, F.: Die Pflanzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Klamm und Kastlhäng“ im Altmühltal	393
Hübl, E. & Holzner, W.: Vegetationsskizzen aus der Wachau in Niederösterreich	399
Schwaar, J.: Gough Island – ein wenig bekannter Feuchtbiotop	419
Gehlker, H.: Eine Hilfstafel zur Schätzung von Deckungsgrad und Artmächtigkeit	427
Wirth, V. & Lang, G.: Bericht über die Tagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Konstanz vom 30.5. bis 1.6.1975	431
Niederschrift über die ordentliche Jahresversammlung 1976 in Höxter	435
Raus, Th.: Exkursionen der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft während der Jahrestagung in Höxter 1976	437
Niederschrift über die ordentliche Jahresversammlung 1977 am 1.7.1977 in Neusiedl am See/Österreich	447
Bücking, W.: Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Forstliche Vegetationskunde in Freiburg	449
Bücherschau	451

(16)
Verzeichnis der Tabellen im Anhang:

Muhle, H.: Tab. 1, 2, 3

Dierschke, H., Jeckel, G. & Brandes, D.: Tab. 1

Schröder, F.: Tab.

Dierßen, K.: Tab. 1, 2, 3, 4

Braun-Blanquet, J. & Sutter, R.: Tab.

Braun-Blanquet, J.: Tab.

Möller, H.: Tab.

Burrichter, E. & Wittig, R.: Tab. 1, 2

Schwaar, J.: Tab. 1

Gehlker, H.: Tafel

